


PIENSAIMAAN OSAYLEISKAAVA

1:20 000

8.9.1998

MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET

ASUINRAKENNUSTEN ALUE




ALUEELLE SAA SIOITTAEN ENINTÄÄN KAKSIKERROKSIEN ASUNTOJA TAI LOMA-ASUNTOJA JA NÄITÄ PALVELEVIÄ ERILLISIÄ TALOUSRAKENNUKSIEN KUTEN SAUNOJA JA VAJOJA SEKÄ RAKENTAA ENINTÄÄN 25 k-m²:n SUURUISEN SAUNAN TILAN RANTA-ALUEELLE.

2

LUKU A- MERKINNÄN VASEMMALLA PUOLELLA OSOITTAEN ALUEEN ASUINRAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN.

A/300

LUKU A-MERKINNÄN OIKEALLAPUOLELLA OSOITTAEN ALUEELLE SIOITETTAVAN RAKENNUSOIKEUDEN ENIMMÄISMÄÄRÄN. ALUEELLA SALLITAAN OLEMASSAOLEVAAN MAATALOUTEEN LIITTYVÄ RAKENTAMINEN.



KYLÄKESKUKSEN ALUE

ALUEELLE SAA SIOITTAEN ASUNTOJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ TALOUSRAKENNUKSIEN SEKÄ KYLÄPALVELUJA. RAKENNUSPAIKAN TULEE OLLA PINTA-ALALTAAN VÄHINTÄÄN 3000 m². ALUEELLA OLEVAT MAISEMALLISESTI ARVOKKAAT PELTOAUKEAT TULEE JÄTTÄÄ RAKENTAMISELTA VAPAAKSI.

A- JA AT-ALUEIDEN SUUNNITTELMÄÄRÄYKSET

A- JA AT-ALUEILLA UUDISRAKENTAMISESSA JA PERUSKORJAUKSESSA ONKIINNITETTÄVÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA RAKENNUSTEN SOPEUTUMISEEN KYLÄKUVAAN JA YMPÄRÖIVÄÄN RAKENNUSKANTAAN.



LOMA-ASUNTOJEN ALUE

ALUE VARATAAN OMARANTAISTEN LOMA-ASUNTOJEN RAKENTAMISEEN. KULLEKIN RAKENNUSPAIKALLE SAA RAKENTAA YHDEN LOMA-ASUNNON SEKÄ TARPEELLISET SAUNA- JA TALOUSRAKENNUKSET.

YHDEN RAKENNUSPAIKAN RAKENNUSTEN YHTEENLASKETTU KERROSALA SAA OLLA ENINTÄÄN 150 m². RAKENNUSPAIKAN PINTA-ALAN TULEE OLLA VÄHINTÄÄN 3000 m².

1

LUKU RA-MERKINNÄN VASEMMALLA PUOLELLA OSOITTAEN ALUEELLE SIOITETTAVIEN LOMA-RAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN.



YHTEISRANTAISTEN LOMA-ASUNTOJEN ALUE

RA-2 ALUEELLE SAA SIOITTAEN YHTEISRANTAISIA LOMA-ASUNTOJA.

300/2-3

LUKU RA-2 MERKINNÄN ALAPUOLELLA OSOITTAEN ALUEEN ENIMMÄISKERROSALAN SEKÄ ALUEELLE SIOITETTAVIEN LOMA-ASUNTOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN.



LOMA-ASUNTOJEN/YMPÄRIVUOTISTEN ASUNTOJEN ALUE

RA-3 ALUEELLE SAA SIOITTAEN YHTÄ RAKENNUSPAIKKAA KOHDEN YHDEN LOMA-ASUNNON TAI VAIHTOEHTOISESTI YHDEN YMPÄRIVUOTISEN ASUINRAKENNUKSEN TALOUSRAKENNUKSIEN SEKÄ RAKENTAA ENINTÄÄN 25 k-m²:n SUURUISEN SAUNARAKENNUKSEN. ASUINRAKENNUSPAIKAN RAKENNUSTEN YHTEENLASKETTU KERROSALA SAA OLLA ENINTÄÄN 250 k-m² JA LOMARAKENNUSPAIKAN YHTEENLASKETTU KERROSALA SAA OLLA ENINTÄÄN 150 k-m². RAKENNUSPAIKAN PINTA-ALAN TULEE OLLA VÄHINTÄÄN 3000 m².

1

LUKU RA-3 -MERKINNÄN VASEMMALLA PUOLELLA OSOITTA ALUEELLE SIJOITETTAVIEN LOMA- TAI ASUINRAKENNUSPAIKKOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄN.

RT

LUKU RT-MERKINNÄN ALAPUOLELLA OSOITTA ALUEEN SUURIMMAN SALLITUN KERROSALAN.

RM

MATKAILUPALVELUJEN ALUE
LUKU RM-MERKINNÄN ALAPUOLELLA OSOITTA ALUEEN SUURIMMAN SALLITUN KERROSALAN.

A-, RA, RA-2 JA RA-3 -ALUEIDEN RAKENTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET:
ALUEELLE SIJOITETTAVAN ASUNNON TAI LOMA-ASUNNON ETÄISYYS KESKIVEDENKORKEUDEN MUKAISESTA RANTAVIIVASTA TULEE OLLA VÄHINTÄÄN 25 METRIÄ SEKÄ ERILLISEN KERROS-ALALTAAN ENINTÄÄN 25 k-m²:n SUURUISEN SAUNARAKENNUKSEN ETÄISYYS RANTAVIIVASTA VÄHINTÄÄN 15 METRIÄ, MIKÄLI MAASTO-OLosuhteet EIVÄT MUUTA OSOITA.
RAKENNUKSIA EI TULE SIJOITTA RANTAVYÖHYKKEEN AVOIMIIN OSIIN. UUSIEN LOMA-RAKENNUSPAIKKOJEN RANTAVIIVAN PITUUDEN TULEE OLLA VÄHINTÄÄN 65 METRIÄ.

LV-1

RETKISATAMA
ALUEELLE VOIDAAN SIJOITTA VESILIKENNETTÄ VARTEN TARVITTAVAT LAITURIT, TALOUSRAKENNUKSET SEKÄ RETKEILYÄ VARTEN TARVITTAVAT RAKENNUKSET JA RAKENTEET.

LV-2

KYLÄRANTA
ALUEELLE VOIDAAN SIJOITTA VENEIDEN SÄILYTYSTÄ JA JÄÄTEITÄ VARTEN TARVITTAVAT RAKENTEET JA LAITTEET.

Y

YLEISTEN RAKENUSTEN ALUE

VR

RETKEILY- JA ULKOILUALUE

RAKENTAMIS- JA MAANKÄYTTÖMÄÄRÄYKSET:
RAKENNUSLAIN 31 §:n NOJALLA ALUEELLA KIELLETÄÄN MUU KUIN RETKEILYÄ JA MUUTA YLEISTÄ VIRKISTYSKÄYTTÖÄ PALVELEVA RAKENTAMINEN. ALUEELLA ON VOIMASSA RAKENNUSLAIN 124 a §:n MUKAINEN TOIMENPIDEKIELTO LUKUUNOTTAMATTA PUIDEN KAAKTOA JA METSÄTALOUDEN HARJOITTAMISTA

SM ■

MUINAISMUISTOLAIN RAUHOITTAMA
KIINTEÄ MUINAISJÄÄNNÖS

SUOJELUMÄÄRÄYKSET:
ILMAN MUINAISMUISTOLAIN NOJALLA ANNETTUA LUPAA ON KIINTEÄN MUINAISJÄÄNNÖKSEN KAIVAMINEN, PEITTÄMINEN, MUUTTAMINEN, VAHINGOITTAMINEN, POISTAMINEN, JA MUU SIIHEN KAJOAMINEN KIELLETTY.

SR

RAKENNUSLAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA SUOJELTAVA ALUE
SUOJELUMÄÄRÄYKSET:
RAKENNUSLAIN 135 §:N NOJALLA MÄÄRÄTÄÄN, ETTÄ ALUEELLA OLEVIA RAKENNUKSIA EI SAA PURKAA EIKÄ NIIDEN ULKOASUA MUUTTA SITEN, ETTÄ NIIDEN KULTTUURIHISTORIAALLISTA ARVOKAS TAI KYLÄMILJÖÖN KANNALTA MERKITTÄVÄ LUONNE TURMELTUU. LISÄKSI ALUEELLA OVAT MAANKAMARAA JA YMPÄRISTÖN LUONNETTA MUUTTAVAT TOIMENPITEET KIELLETTYJÄ.

SL

LUONNONSUOJELUALUE, JOLLA ON YMPÄRISTÖARVOJA
ALUE ON LUONNONSUOJELULAIN NOJALLA SUOJELTU TAI SUOJELTAVAKSI TARKOITETTU. ALUEELLA ON MERKITTÄVIÄ LUONNONARVOJA.

SUOJELUMÄÄRÄYKSET:

ALUEELLA ON VOIMASSA RAKENNUSLAIN 124 a §:n MUKAINEN TOIMENPIDEKIETO.

RAKENNUSLAIN 135 §:n NOJALLA MÄÄRÄTÄÄN, ETTÄ SL-ALUEILLA ON KIELLETTYÄ RAKENNUSTEN JA RAKENNELMIEN TEKEMINEN, MAAPERÄN KAIVAMINEN JA MUOKKAAMINEN, TURVEMOIDEN OJITTAMINEN, VESISTÖN MUUTTAMINEN SEKÄ MUUT MAISEMAA OLEELLISESTI MUUTTAVAT TOIMENPITEET, KUNNES ALUEESTA ON MAANOMISTAJAN HAKEMUKSESTA TAI VALTION TOIMESTA MUODOSTETTU LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN LUONNONSUOJELUALUE, KUITENKIN ENINTÄÄN VIISI VUOTTA KAAVAN VAHVISTAMISESTA ALKAEN.

M

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE
ALUE ON VARATTU PÄÄASIASSA MAA- JA METSÄTALOUSKÄYTTÖÖN.
RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET:

ALUEELLA ON SALLITTU RAKENNUSLAIN 4 §:ssä TARKOITETTU HAJA-ASUTUSLUONTOINEN RAKENTAMINEN LUKUUNOTTAMATTA 200 M SYVYISTÄ RANTAVYÖHYKETTÄ.

RAKENNUSLAIN 31§:n NOJALLA MÄÄRÄTÄÄN, ETTÄ ALUEELLA ON 200 METRIN SYVYISELLÄ KESKIVEDENKORKEUDEN MUKAISELLA RANTAVYÖHYKKEELLÄ RAKENTAMINEN KIELLETTY.

POIKKEUKSENA ON YLEISKAAVAN VAHVISTAMISHETKELLÄ OLEMASAOLEVAN TILAN ASUINRAKENNUKSEEN LIITTYVÄN ENINTÄÄN 25 KM-2 SAUNARAKENNUKSEN RAKENTAMINEN.

POIKKEUS KOSKEE VAIN RANTAVYÖHYKKEELLÄ SIJAITSEVIA ASUTTUJA TILOJA, JOILLE EI OLE MERKITYY RAKENNUSOIKEUTTA.

M-1

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE,
JOLLA ON YMPÄRISTÖARVOJA

ALUE ON VARATTU PÄÄASIASSA MAA- JA METSÄTALOUSKÄYTTÖÖN.
RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET:

RAKENNUSLAIN 31 §:n NOJALLA MÄÄRÄTÄÄN, ETTÄ ALUEELLA ON 200 METRIN SYVYISELLÄ KESKIVEDENKORKEUDEN MUKAISELLA RANTAVYÖHYKKEELLÄ RAKENTAMINEN KIELLETTY.

MU

MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE, JOLLA ON ULKOILUN OHJAAMISTARVETTA TAI YMPÄRISTÖARVOJA

ALUE ON VARATTU PÄÄASIASSA MAA- JA METSÄTALOUSKÄYTTÖÖN.
RAKENTAMIS- JA MAANKÄYTTÖMÄÄRÄYKSET:

RAKENNUSLAIN 27 §:N NOJALLA MÄÄRÄTÄÄN, ETTÄ ALUEELLA ON 200 METRIN SYVYISELLÄ KESKIVEDENKORKEUDEN MUKAISELLA RANTAVYÖHYKKEELLÄ MUU KUIN YLEISTÄ ULKOILUA JA RETKEILYÄ VARTEN TARPEELLISTEN RAKENNELMIEN RAKENTAMINEN KIELLETTY.

MT

MAA- JA METSÄTALOUSALUE

ALUE ON VARATTU MAA- JA METSÄTALouden HARJOITTAMISEEN.
RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET:

RAKENNUSLAIN 31 §:N 1 MOMENTIN NOJALLA MÄÄRÄTÄÄN, ETTÄ AVOIMILLA PELTOALUEILLA ON MUU KUIN MAA- JA METSÄTALOUTTA VARTEN TARPEELLINEN RAKENTAMINEN KIELLETTY. RAKENTAMISESSA ON KIINNITETTÄVÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA MAISEMASEIKKOIHIN.

sm
■ MUINAISMUISTOLAIN RAUHOITTAMA KIIITEÄ
MUINAISJÄÄNNÖS
ALUEELLA SIJAITSEE MUINAISMUISTOLAIN MUKAINEN KIIITEÄ MUINAISJÄÄNNÖS.
ALUETTA KOSKEVISTA SUUNNITELMISTA ON NEUVOTELTAVA MUSEOVIRASTON KANSSA.

sr-1
■ SUOJELTAVA RAKENNUS
RAKENNUSTAITEELLISESTI TAI KULTTUURIHISTORIALLISTA ARVOKAS RAKENNUS.
RAKENNUSLAIN 135 §:N 1 MOMENTIN NOJALLA MÄÄRÄTÄÄN, ETTÄ RAKENNUSTA EI
SAA PURKAA ILMAN RAKENNUSLAUTAKUNNAN LUPAA. LAUTAKUNTA VOI MYÖNTÄÄ
LUVAN VAIN, JOS PURKAMISEEN ON PAKOTTAVA SYY.
LUPAHAKEMUSTA KÄSITELTÄESSÄ NOUDATETAAN MUUTOIN SOVELTUVIN OSIN, MITÄ
ON SÄÄDETTY RAKENNUSLAIN 42 A §:SSÄ TARKOITETUSTA LUVASTA.

ism
----- ARVOKAS MAISEMA-ALUE
LSM-ALUEELLA RAKENNUSTEN
SIJOITTELUUN TULEE KIINNITTÄÄ
ERITYISTÄ HUOMIOTA. RAKENNUSTEN
TULEE OLLA RIITTÄVÄN KAUKANA RAN-
NASTA JA SUOJAPUUSTOA TULEE JÄTTÄÄ
RANNAN JA RAKENNUSTEN VÄLIIN.

km
----- KULTTUURIMAISEMA-ALUE
ALUEELLA TULEE UUDISRAKENTAMINEN JA PERUS-
KORJAAMINEN SOPEUTTAA KYLÄKUVAAN JA YMPÄ-
RÖIVÄÄN RAKENNUSKANTAAN. ALUEEN RAKENTA-
MISPERINNETTÄ TULEE NOUDATTA JA ALUEEN
KYLÄTIET JA RAITIT TULEE SÄILYTTÄÄ ALUEEN
LUONTEELLE OMINAISENA.
AVOIMET PELTOAUKEAT TULEE JÄTTÄÄ RAKENTA-
MISELTA VAPAAKSI.

ak
----- ARVOKAS KALLIOALUE
ALUEELLA ON VOIMASSA MAA-AINESLAIN 3 §:N MU-
KAISET AINESTEN OTTAMISTA KOSKEVAT RAJOI-
TUKSET.

at
----- KYLÄALUE
ALUEELLE VOIDAAN SIJOITTA ASUINRAKENNUK-
SIA SEKÄ PALVELURAKENNUKSIA. RAKENTAMI-
SEN TULEE SOPIA KYLÄKUVAAN.

sr-2
----- RAKENNUSSUOJELUALUE
KULTTUURI- JA RAKENNUSHISTORIALLISTA AR-
VOKAS KARJAMAJA-ALUE. RAKENNUSLAIN 135 §:N
NOJALLA MÄÄRÄTÄÄN, ETTÄ ALUEELLA OLEVIA
KARJAMAJARAKENNUKSIA EI SAA PURKAA ILMAN
RAKENNUSLAUTAKUNNAN LUPAA. LAUTAKUNTA
VOI MYÖNTÄÄ LUVAN VAIN, JOS PURKAMISEEN
ON PAKOTTAVA SYY. RAKENNUKSISSA TEHTÄVIEN
KORJAUS JA MUUTOSTÖIDEN TULEE OLLA SELLAI-
SIA, ETTÄ RAKENNUSTEN KULTTUURIHISTORIALLI-
NEN ARVO SÄILYY.


pv
----- POHJAVESIALUE

..... LAIVAVÄYLÄ

----- YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

----- ALUEEN RAJA

----- KUNNAN RAJA



SÄHKÖNSIIRTOJOHTOALUE
JOHTOALUEELLE EI SAA PYSTYTTÄÄ RAKENNUKSIA TAI RAKENNELMIA EIKÄ SITÄ VOI KÄYTTÄÄ MUIHIN TARKOITUKSIIN ILMAN OMISTAJAN LUPAA. HAETTAESSA RAKENNUSLUPAA TAI LAADITTAESSA MUITA MAANKÄYTTÖÖN VAIKUTTAVIA SUUNNITELMIA JOHTOALUEEN LÄHEISYYTEEN ON PYYDETTÄVÄ LAUSUNTO JOHTOALUEEN OMISTAJALTA.



OLEMASSA OLEVA TIEYHTEYS



OHJEELLINEN MOOTTORIKELKKAREITTI

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

RAKENNUSTEN TULEE SOPEUTUA MALLILTAAN, MATERIAALILTAAN, MITTASUHTEILTAAN JA VÄRITYKSEN PUOLESTA LUONNONMAISEMAAN EIKÄ NIITÄ SAA SIOITTA AVOIMILLE RANTA- TAI PELTOALUEILLE. UUDET RAKENNUKSET ON PYRITTÄVÄ SIOITTAMAAN OLEMASSAOLEVIA RAKENNUSRYHMIEN YHTEYTEEN. VARSINKIN LOMASUNNON SIOITTAMISESSA ON KIINNITETTÄVÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA MAASTON SOPIVUUTEEN JA RIITTÄVÄN SUOJAPUUSTON JÄÄMISEEN RANTAVIIVAN JA RAKENNUSTEN VÄLIIN. RAKENNETUN ALUEEN MAISEMAKUVA ON MUUTOINKIN SÄILYTETTÄVÄ LUONNONMUKAISENA.

TAVANOMAISTEN OMARANTAISTEN LOMARAKENNUSPAIKKOJEN RAKENNUSLUVAT VOIDAAN MYÖNTÄÄ TÄMÄN OSAYLEISKAAVAN PERUSTEELLA.

RAKENNUSPAIKAT TULEE MERKITÄ MAASTOON KORTTELIALUEITTAIN ENNEN RAKENNUSLUVAN MYÖNTÄMISTÄ, SITEN KUIN SIITÄ ON ERIKSEEN SÄÄDETTY.
KUN RANTAVYÖHYKKEELLE HAETAAN RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA HANKKEELLE, JOKA SIOITTUU VESIVÄYLÄMERKKIEN ALUEELLE, TULEE ENNEN LUVAN MYÖNTÄMISTÄ PYYTÄÄ ASIASTA VESIVÄYLÄSTÄ VASTAAVAN VIRANOMAISEN LAUSUNTO.

RAKENNUSLUPAHAKEMUKSISSA ON OSOITETTAVA, ETTÄ PUHDASTA VETTÄ ON SAATAVISSA JA ETTÄ JÄTEVESISTÄ HUOLEHDITAAN SITEN, ETTEI POHJAVESIÄ JA PINTAVESIÄ SAASTUTETA. JÄTEVESIEN KÄSITTELYTAPA ON TUTKITTAVA JOKA RAKENNUSHANKKEEN YHTEYDESSÄ ERIKSEEN. RAKENNUSPAIKAN KOKO JA MAAPERÄN LAATU VAIKUTTAVAT JÄTEVESIEN KÄSITTELYTAVAN VALINTAAN. USEAMMAN RAKENNUSPAIKAN RYHMISSÄ SUOSITELLAAN JÄTEVESIEN YHTEISKÄSITTELYÄ.

RAKENTAMISEEN OSOITETTUIEN ALUEIDEN RAJOISTA VOIDAAN POIKETA POHJAKARTAN TARKKUUSVAATIMUSTEN PUITTEISSA, TAI MIKÄLI TEIDEN JA RAKENNUSTEN SIOITTAMINEN JA MAASTO-OLOSUHTEET SITÄ EDELLYTTÄVÄT.
VESIHUOLTOSUUNNITELMA JA MAHDOLLISEN VESIKÄYMÄLÄN RAKENTAMINEN ON ESITETTÄVÄ RAKENNUSLUVAN YHTEYDESSÄ ERIKSEEN HYVÄKSYTTÄVÄKSI.
KÄYMÄLÄT JA KOMPOSTIT ON HOIDETTAVA NIIN, ETTEI HAJUA JA MUITAKAAN HAITTOJA SYNNY.
KUIVAKÄYMÄLÄÄ EI SAA SIOITTA 20 m LÄHEMMÄKSI RANTAVIIVAA. KUIVAKÄYMÄLÄ ON VARUSTETTAVA TIIVIILLÄ JÄTESÄILIÖILLÄ, JOKA ON TYHJENNETTÄVÄ RIITTÄVÄN USEIN HOIDETTUUN KOMPOSTIIN. KOMPOSTIT JA KOMPOSTOITAVAT KÄYMÄLÄT ON SIOITETTAVA VÄHINTÄÄN 20 m PÄÄHÄN RANTAVIIVASTA LÄPÄISEMÄTTÖMÄLLE MAAPOHJALLE.

SAUNA- JA MUITA PESUVESIÄ EI SAA PÄÄSTÄÄ SUORAAN VESISTÖÖN, VAAN NE ON IMEYTEETÄVÄ MAAHAN VÄHINTÄÄN 10-15 m PÄÄHÄN RANTAVIIVASTA ALUEELLE, JOSSA MAAPERÄ ON TARKOITUKSEEN SOPIVAA JA JONNE TULVAVESI EI NOUSE. ERITYISESTI KALLIOPE- RÄISILLÄ RANTAOSUUKSILLA TÄMÄ TULEE OTTAA HUOMIOON JO RAKENNUSPAIKKAA MUODOSTETTAESSA.
METSÄNHOIDOSSA NOUDATETAAN METSÄKESKUS TAPION ANTAMIA METSÄNHOITO-OHJEITA JA SL-, VR-, M-1 JA MU-ALUEILLA ERITYISESTI RANTAMETSIÄ KOSKEVIA METSÄNHOITOSUOSITUKSIA.

M-, M-1-, MU JA SL-ALUEILTA ON RAKENNUSOIKEUS RANTAVYÖHYK- KEELTÄ SIIRRETTY MAANOMISTAJAKOHTAISESTI RA-ALUEILLE.

M-, M-1- JA MU-ALUEIDEN RAKENTAMISESSA NOUDATETAAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSESSÄ OLEVIA MÄÄRÄYKSIÄ ELLEI KAAVASSA OLE TOISIN OSOITETTU.

M-ALUEILLA PELTOVILJELYÄ, NURMETUSTA TAI MUUTA VASTAAVAA MAANPINNAN KÄSITTELYÄ EI SAA ULOTTA 10 METRIÄ LÄHEMMÄKSI RANTAVIIVAA. RANTAVYÖHYKKEELLE ON VARMISTETTAVA RIITTÄ- VÄN SUOJAVYÖHYKKEEN MUODOSTAMINEN.

LAPPEENRANNASSA 22. JOULUKUUTA 1998.

MAA JA VESI OY
LAPPEENRANNAN
TOIMISTO R 95065

KAIVOKATU 7C
53100 LAPPEENRANTA
PUH. 05 5418300
FAX. 05 541 8351

MARJO WALLENIOUS
DI

JUHA HEIMALA
MMT

LEMEN KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMISPÄÄTÖS 12.10.1998.
SAVITAIPALEEN KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMISPÄÄTÖS 15.10.1998.
TAIPALSAAREN KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMISPÄÄTÖS 17.12.1998.

OSAYLEISKAAVA ON VAHVISTETTU KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖ- KESKUKSESSA 5.11.2001.