Tekninen lautakunta Nro 1/2019

KOKOUSAIKA	Torstaina 7.2.2019 klo 17- 18:46
KOKOUSPAIKKA	Kunnantalon neuvotteluhuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana)	Taipale Heikki, puheenjohtaja Penttilä Arto, varapuheenjohtaja Laurikainen Ritva, jäsen Junnikkala Mika, jäsen Rings Mervi, jäsen Husu-Tuuliainen Tarja, jäsen Kahelin Jari, jäsen, poistui klo 17:55
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (Ja läsnäolon peruste)	Purtilo Pekka, kunnanhallituksen edustaja Vesterlund Tommy, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä Rantanen Pekka, rakennustarkastaja poistui klo 17:45 §4 jälkeen
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS-VALTAISUUS	Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT	§ 1-8
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (Tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Laurikainen Ritva ja Penttilä Arto §4: Rings Mervi Pöytäkirja päätettiin tarkastaa 7.2.2019.
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Heikki Taipale Pöytäkirjanpitäjä Tommy Vesterlund
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Lemi 7.2.2019 Allekirjoitukset Laurikainen Ritva Penttilä Arto Rings Mervi
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Lemi 8.2.2019 Virka-asema tekninen johtaja Allekirjoitus Tommy Vesterlund

Poikkeamislupahakemus

Kirsi Kesseli hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttamista vakituiseen asuinkäyttöön kiinteistöllä 416–413-1-163 Leppäkulma.

Kiinteistö sijaitsee Leppäsillantiellä, ei kuitenkaan ranta-alueella. Alue on kaavoittamaton. Leppäsillantiellä on olemassa oleva toinen vakituisessa käytössä oleva asuinrakennuspaikka.

Vapaa-ajan asuinrakennus on valmistunut vuonna 1983 ja laajennettu peseytymistiloilla vuonna 1997. Rakennuksen kerrosala on 88 m². Kiinteistön jätevedet johdetaan saostussäiliöihin ja talousvesi tulee porakaivosta. Kiinteistöllä on lisäksi kaksi talousrakennusta.

Kiinteistö sijaitsee noin viiden kilometrin päässä kirkonkylän palveluista. Luvan myöntäminen ei vaikeuta mahdollista kaavoitusta ja yhdyskuntakehitystä. Luvan myöntämisellä ei myöskään ole vaikutusta luonto- ja ympäristöseikkoihin. Luvan myöntäminen edistää olemassa olevien rakennusten käyttöä ja ylläpitoa. Maankäyttö- ja rakennuslain 171.1 §:n erityinen syy toteutuu hakemuksessa.

Naapurit on kuultu, eikä heillä ollut huomautettavaa hakemukseen.

Poikkeamislupa on voimassa vuoden siitä, kun tämä päätös on lainvoimainen.

(valm. Pekka Rantanen p. 0400 340147)

Ehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä poikkeamishakemuksen.

Päätös Tekninen lautakunta päätti hyväksyä poikkeamishakemuksen.

Päätöstä puoltaa myös se ettei kiinteistö sijaitse suunnittelutarvealueella.

---

pöytäkirjantark
astajien
nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	
AP RL			

Tekninen lautakunta § 2 7.2.2019

Uhkasakkoon tuomitseminen

Katselmuspöytäkirjassa 19.7.2018 on edellytetty siivoamaan kiinteistö [redacted] välittömästi. Kiinteistön siivoamista ei ole tehty määräaikaan mennessä. Kiinteistön omistajalle on asetettu uhkasakko 26.9.2018, 1000 euroa. Uhkasakon asettamisessa on sovellettu maankäyttö- ja rakennuslain 166 §, 170 § ja 182 §. Kiinteistön omistaja on pyytänyt lisäaikaa tontin siistimiseen. Lisäaika on myönnetty 26.11.2018 saakka. Siistimistyö on edelleen tekemättä.

(valm. Pekka Rantanen p. 0400 340147)

Ehdotus Tekninen lautakunta tuomitsee uhkasakon maksettavaksi uhkasakkolain 10 §:n ja rakennusjärjestyksen 44 §:n perusteella sekä keskustelee teettämisuhkaa liittyvästä menettelystä asiassa.

Jatkossa tekninen lautakunta valtuuttaa uhkasakon asettamisen päätösvallan rakennustarkastajalle rakennusjärjestyksen 3 §:n ja hallintosäännön 25 §:n perusteella.

Muutettu ehdotus

Tekninen lautakunta tuomitsee 1000€.n uhkasakon kiinteistölle

[redacted] Uhkasakko tulee maksaa 7.3.2019 mennessä.

Kiinteistö tulee olla siivottu 31.5.2019 mennessä. Mahdolliset tekemättä jätetyt toimenpiteet voidaan teettä laiminlyöjän kustannuksella.

Päätös Ehdotuksen mukaisesti

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	
AP RL			

Tekninen lautakunta § 3 7.2.2019

Aloitusilmoituksen, jatkoajan hakemisen ja katselmuksien laiminlyönti sekä vanhentuneet rakennusluvat

Maankäyttö- ja rakennuslain 149 c §:n mukaan lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle ja 143 §:n mukaan rakennustyö on aloitettava kolmessa vuodessa ja saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa.

Myös rakennusluvan päätöksen yleisenä tekstinä mainitaan, että rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan. Lisäksi päätöksessä mainitaan. *"Mikäli rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa ja saatettu loppuun viidessä vuodessa tämän päätöksen antamisesta, raukeaa nyt myönnetty lupa ellei rakennusluvan myöntävä viranomainen hakemuksesta pidennä voimassaoloaikaa."*

Monesti aloittamisilmoitusta ei toimiteta rakennusvalvontaan eikä rakennustyön aloittamiselle haeta jatkoaikaa tai rakennushanke aloitetaan myöhässä. Mikäli rakennus ei valmistu viidessä vuodessa, on tilanteita joissa rakennusluvan voimassaolon jatkoaika tai loppukatselmus haetaan myöhässä. On myös vanhentuneita rakennuslupia, joissa loppukatselmus on jätetty pitämättä.

Tällaisissa tilanteissa paikallisesti kuin valtakunnallisesti on varsin kirjavaa toimintaa, yhtenäinen käytäntö puuttuu.

(valm. Pekka Rantanen p. 0400 340 147)

Ehdotus Lautakunta keskustelee miten tällaisissa tilanteissa jatkossa toimitaan.

Päätös Rakennustarkastaja jatkaa asioiden valmistelua.

---

pöytäkirjantark astajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	
AP RL.			

Tekninen lautakunta § 4 7.2.2019

Kerrosalan ylitys

Jani Tietäväinen hakee rakennuslupaa saunatuvalle kiinteistölle 416–428-1-270 Aittaniemi. Kiinteistö sijaitsee Kivijärven rantaosayleiskaavassa. Kaavan ja rakennusjärjestyksen mukaan saunarakennuksen kerrosalan maksimikoko on 30 m². Hakemuksessa rakennuksen koko on 45 kerros-m². Rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 180 m².

Hakemuksessa esitetty perustelu:

Kiinteistön edellinen omistaja on oletettavasti rakentanut saunallisen lomarakennuksen ilman rakennuslupaa. Rakennus on luvitettu vuonna 2017. Kooltaan tämä rakennus on samankokoinen kuin nyt haetussa uudessa rakennuslupahakemuksessa (45 m²) ja sijainniltaan samassa paikassa.

Vanha rakennus ei vastaa pohjaratkaisultaan eikä huonekorkeudeltaan nykyistä tarvetta. Rakennus ei myöskään ole järkevästi muunneltavissa. Tällä perusteella vanha rakennus puretaan ja rakennetaan samaan paikkaan uusi samankokoinen rakennus.

Lisäksi perusteluissa todetaan; Tontin pinnan muodot ja rakennuspaikka puoltavat nykyistä sijaintia. Hakija ei halua muokata tontin luontoa toisella rakennuksella tai muulla sijainnilla. Saunatupa toimii myös ns. päämökkinä. Suojapuusto rakennuksen ja rannan välissä säilytetään entisellään. Asemapiirroksen mukaan rannan ja rakennuksen välinen etäisyys on 17,5 metriä.

(valm. Pekka Rantanen p. 0400 340147)

Ehdotus Kerrosalan ylitys ei muuta millään tavoin olemassa olevaa tilannetta. Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kerrosalan ylityksen.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. (Taipale Heikki jääväsi itsensä päätöksenteosta, Puheenjohtajana Penttilä Arto ja pöytäkirjantarkastajana Rings Mervi)

---

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	
MR RL.			

Juvolantien liikennemerkit

Juvolan yksitystien hoitokunnan hallitus on toimittanut 18.12.2018 päivätyn hakemuksen, jonka hallituksen jäsenet ovat allekirjoittaneet.

Hakemuksella pyydetään lupaa liikennemerkin pystyttämiseen ennen Kettisentien risteystä Kuukanniemestä tultaessa, merkiksi sivutien risteys ja lisäkilpi varokaa lapsia.

(valm. Tommy Vesterlund p. 0400 150651)

Ehdotus Lautakunta keskustelee asiasta sekä päättää liikennemerkin tai liikennemerkkien asettamisesta sekä sijoittamisesta.

Päätös Tekninen lautakunta ei anna suostumusta hakemuksen mukaisen merkin pystyttämiseen. Tekninen lautakunta suosittaa Kettisentien ja Nuppolantien risteyksiin merkeiksi väistämisvelvollisuus risteyksessä (231). Hoitokunnan tulee pyytää lausunto poliisilta merkin pystyttämiseen (TLL §51).

Tekninen lautakunta § 6 7.2.2019

Urolantien liikennemerkit

Leo Suomalainen on toimittanut 3.12.2018 päivätyn toimenpidevaatimuksen tekniselle osastolle 10.12.2018. Toimenpidevaatimus on tarkoitettu tekniselle lautakunnalle.

Toimenpidevaatimus koskee liikennemerkkien asettamista Lemin kunnan Urolan kylään.

Ote kirjeen tekstistä:

"Jääradalle ajamisen vaihtoehdoksi on ehdotettu Urolan kylän tilojen välisen sopimustien (Urolantie) päästä Lehtomäen tilalta peltoa pitkin jäälle. Lehtomäen tilalle ei johda yleinen tie kummastakaan suunnasta, vaan kyseinen on tilojen välinen sopimustie.

Tilojen välinen sopimustie ei siis ole yleinen tie, vaan osakkaiden käytössä oleva tie. Tämän vuoksi kulkua jääradalle ei voida sallia Urolantietä pitkin.

Tilojen välisen sopimustien väärinkäytösten ehkäisemiseksi tulee tiet merkitä ajoneuvolla ajo kielletty- liikennemerkein, jossa lisäkilvellä merkintä sallittu osakkaille.

Liikennemerkit tulee sijoittaa Kaihtulantien ja Urolantien risteykseen, Lehtomäen tilalle jääradalle peltojen vievän tien alkuun ohjaamaan jäätietä tai – rataa käyttävän liikenteen pois tilojen väliseltä sopimustieltä sekä Kapialan- ja Hannolantiestä erkanevan tilustien päähän."

(valm. Tommy Vesterlund p. 0400 150651)

Ehdotus Sopimustien osakkaat voivat omalla kustannuksellaan asentaa tarvittavat liikennemerkit, mikäli kaikki sopimustien osakkaat suostuvat ehdotukseen.

Päätös Ehdotuksen mukaisesti

---

pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	
AP RL.			

Oikaisupyyntö vesilaitoksen perusmaksusta

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.11.2018 § 30 hyväksynyt vesihuoltolaitoksen perusmaksujen käyttöönoton vuonna 2019 päätöksen selostusosassa esitettyjen hintojen mukaisesti. Hallintosäännön 23 §:n 3. kohdan mukaan lautakunnan toimivallassa on päättää toiminnassa noudatettavista perusteista, maksuista, taksoista, yleisistä ohjeista ja maksuvapautuksista, ellei toisin ole säädetty tai määrätty tai ellei taloussuunnitelmasta, talousarviosta tai kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen erillispäätöksestä muuta johdu.

Markku Peutere on 20.12.2018 lähettämällään sähköpostilla esittänyt oikaisupyynnön em. päätökseen siten, että lautakunta täydentäisi ja parantaisi tekemänsä päätöksen perusteluja. Lautakunnan päättämä perusmaksu on kokonaan uusi maksu, jolla katetaan käyttömenoja. Vesihuoltolain (119/2001) 19 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen tulee periä vesihuollosta käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Nämä maksut voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamis-periaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä. Liittymismaksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon myös kiinteistön käyttötarkoitus. Vesihuoltolain 18 §:n mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset.

Lemin kunnan vesi- ja viemärilaitos on voimakkaasti alijäämäinen. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä vesihuoltolaitoksen taseeseen kertyneen alijäämän määrä oli 1.680.197,54 euroa. Toiminnasta perittävät maksut eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Tämän vuoksi on perusteltua, että alijäämää on katettava uudella perusmaksulla.

Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen vesihuoltolaitoksen maksuja koskevien ohjeiden ja suositusten mukaan perusmaksun määräytymisperusteen tulisi kattaa liittymästä laitokselle aiheutuvat kulutuksesta riippumattomat käyttö- ja pääomakustannukset. Vesihuoltolaissa tarkoituksena on, että vesihuollon palveluista perittävät maksut vastaisivat mahdollisimman hyvin todellisia kustannuksia. Suositusten mukaan vesihuoltolaitoksen perusmaksulla tulisi kattaa sekä verkostojen että puhdistuslaitoksen kiinteäluonteiset vedenkulutuksen määrästä riippumattomat ylläpitokustannukset. Kerrosalapohjainen perusmaksu on enemmän kustannusten aiheuttamisperiaatteen mukainen kuin kulutussidonnainen perusmaksu. Laitoksen on joka tapauksessa (vaikka vettä ei kulutettaisi yhtään) ylläpidettävä kiinteistöä varten mitoitettu verkostokapasiteetti ja vedenpuhdistus- sekä jätevedenpuhdistuskapasiteetti. Kiinteistön asukasmäärä ja vedenkulutus voivat vaihdella huomattavasti, ja vesilaitoksen on varauduttava enimmäiskapasiteetin mukaiseen käyttötilanteeseen. Vaikka kiinteistön veden kulutus on vähäistä kerrosalaan nähden niin keskimäärin kiinteistön veden käyttö ja käyttötarve on sitä suurempi, mitä suurempi kiinteistön kerrosala on. Joillakin kiinteistöillä veden kulutus voi olla vähäistä. Vesihuoltolaitoksen tulee kuitenkin varautua palvelu ylläpitämiseen ja toimittamiseen koko ajan kulutuksesta riippumatta. Perusmaksulla katetaan juuri vesihuollon ylläpitokustannuksia. On kohtuullista jakaa tällaiset kustannukset liittyjien kesken kiinteistön kerrosalan mukaan, koska ylläpitokustannukset ovat yleensä sitä suurempia, mitä suurempi kiinteistön kerrosala on. Päätetty perusmaksu on vuosikohtainen ja ensimmäinen kausi alkaa 1.2.2019. Perusmaksu laskutetaan aina vuoden ensimmäisen vesilaskun yhteydessä. Vesihuoltolaitoksen käyttämissä vesi- ja viemärisopimusten vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot kohta 4. mukaan vesilaitoksella on oikeus muuttaa maksuja ja taksarakennettaan niin, että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu, jos muutoksen syynä on mm. hinnoittelu- ja sopimusjärjestelmien uudistaminen tai esim. laitoksen käyttö- ja investointikustannusten muutos, ottaen huomioon, että vesihuoltolain mukaan laitoksen kaikki kustannukset tulee kattaa maksuilla.

---

pöytäkirjantark
astajien
nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	
AP RL			

Tekninen lautakunta § 7

Lisäksi maksujen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle vähintään kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Tämä ilmoitus on tehty joulukuun puolivälissä lähetetyn lukematietokorttien lähettämisen yhteydessä.

Perusmaksujen hinnat on teknisen lautakunnan päätöksessä ilmoitettu alv. 0% ja niihin lisätään aina kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, joka on tällä hetkellä 24%.

- Omakoti- ja paritalot 16,13€/vuosi (alv.0%), 20€/vuosi (sis. alv. 24%)

- Rivi- ja kerrostalot 40,32€/vuosi (alv.0%), 50€/vuosi (sis. alv. 24%)

- Liikerakennukset 40,32€/vuosi (alv.0%), 50€/vuosi (sis. alv. 24%)

- Teollisuusrakennukset 48,39€/vuosi (alv.0%), 60€/vuosi (sis. alv. 24%)

- Julkiset rakennukset 40,32€/vuosi (alv.0%), 50€/vuosi (sis. alv. 24%)

- Muut rakennukset hinnoitellaan erikseen huomioiden vesimittarin koko, käytettävä vesimäärä mm. (vesiosuuskunnat)

Tekninen lautakunta on käsitellyt sähköisesti asiaa 27.12.2018 ja hyväksynyt teknisen johtajan tekemän täydennyksen oikaisupyyntöön vesilaitoksen perusmaksusta.

(valm. Tommy Vesterlund p. 0400 150651)

Ehdotus Tekninen lautakunta täydentää 22.11.2018 § 30 tekemää päätöstä selostusosasta ilmenevin perusteluin.

Päätös Ehdotuksen mukaisesti

---

pöytäkirjantark
astajien
nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	
AP RL.			

Tekninen lautakunta § 8 7.2.2019

Muut asiat

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Teknisen toimen investoinnit vuonna 2019

Rakennusjärjestyksen päivittäminen

Ajankohtaisia asioita

Ehdotus Tekninen lautakunta keskustelee asioista ja merkitsee ne tiedoksi

Päätös Merkitään tiedoksi

pöytäkirjantark
astajien
nimikirjaimet

Lautakunta	Hallitus	Valtuusto	
AP RL			

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot/ kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 3, 8

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät:

HvalL 3 §:n 1 momentin/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet; oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 2, 4, 5, 6, 7
Viranomainen: **Lemin kunta, Tekninen lautakunta**
Toukkalantie 2, 54710 Lemi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksiannosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja sen on tekijän allekirjoitettava.

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen ja osoite: Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64,70101 Kuopio
(PL 1744 70101 Kuopio)
ita-suomi.hao@oikeus.fi
fax 029 56 42 501, puh. 029 56 42 500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi palvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintoistuimet .

Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät: 1 Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen ja osoite: pykälät: Valitusaika 14 päivää
Markkinaoikeus: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, fax 029 56 43314
Korkein hallinto-oikeus: PL 180, Fabianinkatu 15, 00131 Helsinki, fax 029 56 40382
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta.
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viranpuolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan.